Preisliste 2023



Produkt Bild	Produkt + Leistung	Produktinformation	Preis inkl.20 % Mwst.
MAS MAS	POWERLINE Bis 30 Gauß Sinus- und Rechteckfrequenz EG 73/23 EN 60335	Das MAS POWERLINE wurde speziell für eine möglichst einfache und unkomplizierte Anwendung zu Hause entwickelt. Es ist das kleinste Modell der MAS-Wellnessprodukte-Serie, das jedoch über eine beachtliche Magnetfeld-Stärke von bis zu 30 Gauß verfügt. Das MAS POWERLINE wird mit zwei Applikatoren geliefert: Eine Matte in Körpergröße und ein Kissen zur punktgenauen Anwendung. Magnetische Flussdichte bis 30 Gauß (3 mT), 12 voreingestellte Programme in 8 Stufen einstellbare Intensität (Kraft), einfache Bedienung, speziell für den Einsatz im Heimbereich entwickelt, Multisystem (Sinus-Reinfrequenz 1–9999 Hz, 0,2 Hz Rechteck). Beim MAS POWERLINE können Sie zwischen 4 Anwendungsbereichen wählen.	€ 2790,00
The state of the s	SPECIAL-MULTI "Plus" Bis 100 Gauß Sinus-, Sägezahn-, Rechteck-, Dreieckfrequenz EG 73/23 EN 60335	Das MAS SPECIAL MULTI+ ist mit einer Magnetfeld-Flussdichte von bis zu 100 Gauß hinsichtlich der Leistung das Spitzenklasse-Modell der MAS-Wellnessprodukte-Serie. Neben den vielen voreingestellten Programmen bietet es nahezu freie Programmierbarkeit der Oberklasse. Das MAS SPECIAL MULTI+ wird mit zwei Applikatoren geliefert: Eine Matte in Körpergröße und ein Kissen zur punktgenauen Anwendung. Magnetische Flussdichte bis 100 Gauß (10 mT), Sinus-Reinfrequenz 1–9999 Hz; Multitherapie-Signale Rechteck, Sägezahn, Dreieck, Sinus. Verschiedene Anwendungsbereiche: Wellnessbereich (Wellness, Reflexzonen, Bio-Rhythmus und Frequenzbänder) und Sportbereich, 94 voreingestellte und frei wählbare Programme. Freie Programmierbarkeit der Sinus-Programme im Therapiebereich IV (30 weitere Speicherplätze).	€ 4790,00

CE-Konformität mit der Richtlinie 73/23/EWG, TÜV Österreich

Dipl.-Ing. Fritz Weber, Beratung und Vertrieb
ÖKO-TREFF im Lichtental, priv. Umwelt- und Wellness-Institut
Autorisierter Vertriebspartner MAS Magnetfeldsysteme
Ingenieurbüro für Umwelttechnik & Elektrobiologie
Liechtensteinstr. 123 (Ecke Vereinsstiege), 1090 Wien, Tel. 01 – 315 49 22
Erreichbar meist Mittwoch und Donnerstag 9-12, 15-18h, Freitag 9-12h.
Büro fallweise auch außerhalb besetzt Termine nach Vereinbarung
www.oeko-treff.at, www.elektrosmog-messung.oeko-treff.at, eMail: f.weber [at] oeko-treff.at